

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2022-2023 учебного года

составлен « 2 » августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Малыш» города Мичуринска Тамбовской области, 1904 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Управление народного образования администрации города Мичуринска
(учредитель организации)
393760 г.Мичуринск Тамбовской области ул. Украинская, д.65
(юридический адрес, физический адрес организации)

Родюкова Наталья Александровна, 8 (47545) 5-12-64
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации города Мичуринска от 16.06.2022 № 92-р «О создании комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году», письма Министерства просвещения Российской Федерации от 24.05.2022 № СК-334/02 «О подготовке к новому учебному году, а также в целях своевременного начала нового 2022-2023 учебного года в образовательных организациях города Мичуринска Тамбовской области в следующем составе:

заместитель главы администрации города, председатель комиссии	Китайчик Лариса Владимировна
начальник управления народного образования администрации города	Климкин Александр Владимирович
	Члены комиссии
методист муниципального бюджетного учреждения «Учебно – методический и информационный центр» г. Мичуринска Тамбовской области	Кацмарчук Михаил Вячеславович

временно исполняющий обязанности начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мичуринску (по согласованию)	Коньрев Павел Сергеевич
ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города	Мелехов Дмитрий Александрович
заместитель начальника управления народного образования администрации города	Миронова Светлана Геннадьевна
начальник отдела вневедомственной охраны по городу Мичуринску - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области (по согласованию)	Михалёв Евгений Николаевич

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Малыш» города Мичуринска Тамбовской области (далее – учреждение) в формате: очном (с выездом членов комиссий в образовательную организацию).

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Малыш» города Мичуринска Тамбовской области, утверждён Постановлением администрации города Мичуринска

(полное наименование образовательной организации)

№ 2787 от «23» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 04 » августа 2014 г. № 68 АБ 856560, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» августа 2014 г. № 68 АБ 856564 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» августа 2012 г., серия 68ЛО1 0000026, № 15/318, регистрационный номер Управлением образования и науки Тамбовской области, срок действия лицензии бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от «08» мая 2019г. оформлена.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано «26» марта 2015г. №68.02.02.000.М.0000 12.03.2015.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных текущих ремонтов в 2022 году:

проведено текущих ремонтов на объектах, в том числе: коридор, терраса – выполнены.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 85 человек;

г) численность выпускников 2021-2022гг. - 15 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на 1 курс) - 15 человек;

е) количество групп по комплектованию:

классов всего - 4; количество обучающихся - 85 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - 4 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется

5.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы.

Здания образовательных организаций, где осуществляется образовательный процесс, техническими средствами для доступа к интернету оснащены; Максимальная скорость доступа к Интернету для юридического лица составляет 1000Кбит/с.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное; общая площадь участка - 3379 кв.м; наличие специального оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «21» октября 2013 г, № ЛО 68-01 №000633, регистрационный номер 002458;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется,

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: нет.

8. Состояние санитарно-эпидемиологического и гигиенического обеспечения. План профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется, утвержден 06.03.2020г.

а) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечено;

б) обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук: обеспечено;

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечено;

г) обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток: обеспечено.

9. Питание обучающихся – организовано в групповых помещениях ДООУ. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%,

г) средняя стоимость питания в день на одного обучающегося 112 рублей.

д) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам

е) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

з) обеспеченность столовой посудой достаточное.

Основные недостатки: нет;

и) документации и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

л) питьевой режим обучающихся организован.

Основные недостатки: нет;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №121 от 09.03.2022, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мичуринске»

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки : нет.

11. Подвоз обучающихся в образовательную организацию – не организован.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

а) наличие утвержденного паспорта безопасности на объекте, категория: имеется от 28 мая 2022г. категория 4

б) охрана объектов (территорий) организации осуществляется вневедомственной охраной ОМВД, в ночное время – сторожа (3 сотрудника)

Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор № 4 от 18.01.2022г., ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области.

в) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии (для объектов 1-4 категории): оснащены;

г) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (для объектов 1-4 категории): оснащены;

д) наличие на объекте (территории) периметрального ограждения (для объектов 1-4 категории):оснащены;

е) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (для объектов 1-4 категории): оборудованы;

ж) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (для объектов 1-3 категории):не оснащены;

з) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения (для объектов 1-3 категории):оснащены, 4 камеры, срок хранения записи 30 дней;

и) оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом (для объектов 1-2 категории):не оборудованы;

к) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (для объектов 1-2 категории):не оснащены

л) оснащение въездов на объект (территорию) 1 категории опасности средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не оснащены

м) проверка состояния антитеррористической защищенности объекта проводилась,

Основные недостатки (кратко): нет.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) наличие на объекте проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией имеется;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена АПС

обеспечивающая извещение о пожаре на пульт управления ЧС г. Мичуринск.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает.
Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, приказ №128 от 01.09.2021г.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта от «25» января 2022 года, выданного электроизмерительной лабораторией ООО «Энергия – М» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, 29.07.2021г.

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, приточная.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация централизованная.

Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Малыш» города Мичуринска Тамбовской области к новому учебному году 2022-2023 учебному году готово.

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 2022 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» ____ по «__» ____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «__» ____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Л.В. Китайчик, заместитель главы администрации города Мичуринска



Заместитель председателя комиссии



А.В. Климкин, начальник управления народного образования администрации города, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:



П.С. Конырев, временно исполняющий обязанности начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мичуринску (по согласованию);



Д.А. Мелехов, ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города;




С.Г. Миронова, заместитель начальника управления народного образования администрации города;



Е.Н. Михалев, начальник отдела вневедомственной охраны по городу Мичуринску – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области (по согласованию);





М.В. Кацмарчук, методист муниципального
бюджетного учреждения «Учебно - методический
и информационный центр» г. Мичуринска
Тамбовской области.